



MASCARILLAS QUIRÚRGICAS TIPO IIR

DESCRIPCIÓN

- * Mascarillas rectangulares con pliegues, tejido sin tejer, tres capas, resistente a fluidos.
- * Ajuste anatómico a distintos tamaños y características faciales con tira moldeable en el borde superior.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- * Exentas de látex, fibra de vidrio y de sustancias tóxicas o irritantes.
- * No desprende partículas y es resistente a la humedad del flujo del aire respiratorio.
- * Sistema de sujeción con cintas elásticas y resistentes.
- * Filtración bacteriana de 99,95%. Gran respirabilidad. Resistente a salpicaduras
- * Sellado por ultrasonido

ADVERTENCIAS

- * Como en cualquier otro equipo de protección respiratoria, el usuario debe ser informado en el uso correcto y formas de empleo del equipo
- * Utilizar únicamente en áreas adecuadamente ventiladas que contengan el suficiente oxígeno para mantener la vida.
- * No utilizar cuando las concentraciones de los contaminantes sean inmediatamente peligrosas para la salud o la vida.
- * Abandonar la zona inmediatamente si:
 - a) La respiración se hace difícil.
 - b) Siente mareos u otro malestar.
- * Deseche y reemplace la mascarilla si está ha sufrido algún daño, si la resistencia a la respiración se hace excesiva, o al final de cada turno.
- * Las mascarillas nunca deben alterarse o modificarse.
- * Para garantizar su efectividad, las mascarillas deben de desecharse después de 4 horas de uso.



CADUCIDAD

- * 2 Años desde la fecha de fabricación (fecha indicada en el envase).

CERTIFICADO

- * Cumplen con los estándares de la norma europea CWA 17553:2020, UNE 0064-1 y UNE-EN 14683:2019+AC
- * Certificado No **AR-20-YL-007777-01**, certificado por Eurofins Textile &Footwear Testing Spain.

MATERIALES Y ESPECIFICACIONES

MATERIAL	ESPECIFICACIONES	NOMBRE TÉCNICO
Capa exterior	100% polipropileno con acabado hidrofobo (40gr/m2)	Spunbond (tela no tejida)
Capa intermedia	100% polipropileno (BFE 99) (25gr/m2)	Meltblown (tela no tejida)
Capa interior	100% polipropileno (20gr/m2)	Spunbond (tela no tejida)
Alambre	Alambre de 0.10mm y recubrimiento plástico de 0.42mm	Plastic Spooled
Elástico	Tejido algodón – lycra	Lycra

*Medidas de la mascarilla: 175 x 95 mm.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

- * Almacenar a temperatura ambiente
- * Evite temperatura y humedad excesiva



PROCEDIMIENTO CORRECTO DE COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

